

Návod na kabátek Simple coat



Ahoj švadlenky,

dnes jsem si pro Vás připravila fotonávod na kabátek Simple coat. Střih je vhodný i pro pokročilé začátečníky.

Tento střih je lehce oversize a velmi pohodlný, věřím, že vás nadchne jako mně.


Doporučený materiál: svetrovina ale také teplákovina

Osobně jsem použila [tuto krásnou tenkou svetrovinu](#) z Unuodesign, která je vhodná pro začátečníky a také pro šití na normálním šicím stroji

Další potřebný materiál:

- našívací patentek

Tak můžeme se do toho pustit



1. Připravíme si všechny díly dle stříhu. ZD střídáme na přeložku.




2. Dále nastříháme rukávy



3. A 2x šalový límeček




4. Vrchní část kapsového vřčku a dolní řásti PD podlepřme prouřekem vlizelinu na zpevnřní kapsového otvoru.



5. Vyztuřnř kapsového vřčku




6. Kapsové vacky našpendlíme LS na LS spodních PD



7. Kapsové vacky našijeme trojrovnným pružným stehem za patku (0,7cm od kraje). Pokud tento steh nemáte šijte obyčejným rovnným stehem.



8. Kapsové váčky otočíme do RS a šev zažehlíme tak, aby směřoval cca 2 mm do RS




9. Detail zažehlení



10. Dolní část kapsového váčku přiložíme na vrchní část PD LS na LS a sešpendlíme



11. Sešijeme dolní část kapsového váčku



12. Detail sešití




13. Kapsu vyrovnáme na vrchní PD dle značek (vše musí hladce ležet na sobě) a sešpendlíme boční strany kapsy.



14. Našpendlení z RS



15. Kapsu zajistíme prošitím ve švových záložkách (cca 3-4mm od kraje). S kapsou se tak bude dále lépe pracovat.




16. Sešpendlíme náramenice kabátku LS na LS




17. A sešijeme je. **TIP** Pokud šijete z hodně pružného materiálu, náramenice je třeba zpevnit silikonovou gumičkou a nebo proužkem materiálu, jako u [roláku Comfort](#).



18. Rukávy vešpendlíme do trupové části LS na LS dle značek. Rukáv nemá přední nebo zadní část, takže je jedno, který kam našpendlíte.



19. Rukávy našijeme



20. Dále sešpendlíme rukávové švy a v návaznosti i boční švy kabátku.



21. A švy sešijeme



22. Nyní začistíme dolní kraj kabátku overlockem



23. Díly šalového límce položíme LS na LS a sešpendlíme zadní středový šev límce.




24. Šev sešijeme



25. Dolní kraje šálového límce přehneme na polovinu a sešpendlíme LS na LS



26. Dolní kraje sešijeme



27. Límeč přetočíme do LS, vypíchneme rožky dolní kraje a zažehlíme.



28. Límec našpendlíme na LS předního kraje tak, aby středový límcový šev ležel na středu zadního průkrčníku a dolní kraje límce leží 2 cm (podle toho kolik jste si přidaly na záložku dolního kraje) od dolního kraje kabátku. Záložku dolního kraje obtočíme kolem našpendleného límce a zašpendlíme.



29. Detail našpendlení



30. Límeč našijeme do kabátku



31. Záložka PD se přetočí do RS a vznikne tak pěkné začištění u všitého límce.



32. Záložku kabátku zažehlíme do RS



33. A z LS prošijeme od našití límce trojrovným pružným stehem. (Záložku jsem měla 2cm a šila jsem za 1,5cm)



34. Poté už stačí začistit a založit rukávy stejným způsobem jako dolní kraj kabátku a nebo jako já na coverlocku.



35. Pokud máte radši i zapínací verzi kabátku, můžete si na šálový límec našít patentku. Ideální umístění je ve výši kapsy. **TIP** klidně si můžete našít i knoflík a na druhé straně vypracovat knoflíkovou díрку



A kabátek je hotový

Líbil se Vám návod? Pokud ano, sdílejte ho pro ostatní. Děkuji