



FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



Fazonetka
studio moderního střihu

DOPORUČENÝ MATERIÁL

Nepočesané nebo počesané pružné teplákoviny

SPOTŘEBA MATERIÁLU

Při šíři materiálu 150 cm, stačí 0,5-0,8m jednobarevné teplákoviny a stejné množství vzorované teplákoviny.

Tento stříh je ideální na spotřebování zbytků materiálu. ☺

DALŠÍ POTŘEBNÝ MATERIÁL

Průchodky

Stahovací šnůrka

Náplet

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



1. Nejprve si připravíme všechny díly dle stříhu




2. Na olemování kapse si připravíme proužek nápletu široký 5cm a dlouhý cca 0,9-0,8 délky otvoru.

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



3. Složený proužek našpendlíme na začátek na konec kapsového otvoru



4. Proužky nápletu našijeme, při šití proužek rovnoměrně natahujeme

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



5. Z LS vyžehlíme



6. Z LS prošijeme kapový otvor těsně za našitím nápletu

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



7. Prošité kapsy



8. Kapsu přišpendlíme na spodní PD



9. Kapsu přišijeme dlouhým stehem na spodní PD



10. Přišití kapsy



11. Na spodní PD s kapsou našpendlíme vrchní PD



12. Sešijeme



13. Šev sežehlíme směrem nahoru a PD přežehlíme



14. Šev prošijeme



15. Pravý rukáv našpendlíme na PD



16. A rukáv našijeme



17. Stejně našijeme i levý rukáv



18. Stejným způsobem našijeme naše rukávy na i na ZD

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



19. Našité rukávy



20. Sešpendlíme boční a rukávový šev mikiny

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



21. Sešijeme



22. Stejně sešijeme i druhý šev

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



23. Připravené náplety přehneme na polovinu a sešijeme



24. Náplet dolního kraje vešpendlíme na dolní kraj mikiny

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



25. Náplet našijeme



26. Stejným způsobem našijeme náplety na rukávy



27. Našité náplety




28. Na vrchový roláček našpendlíme nápletovou část



29. A našijeme. Na vrchní roláčkovou část si připravíme dírky na průchodky. Umístění průchodek je naznačeno na stříhu roláčku.



30. Dále si připravíme dva obdélníčky materiálu, přehneme je na půl a také do nich připravíme dírky na průchodky



31. Do dírky navlečeme průchodku, přes ní dáme ještě obdélníček materiálu



32. A průchodky připevníme. Kousky materiálu zajistí, že se průchodka nevytrhne.



33. Hotové průchodky



34. Spodní rolákovou část přišpendlíme na nápletovou část roláku

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



35. A sešijeme. Takto připravený rolák přežehlíme. Přidavky sežehlíme směrem od sebe.



36. Sešpendlíme zadní rolákový šev

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



37. Šev sešijeme



38. Sešití z LS



39. Rolák si přehneme na polovinu a švy našití nápletové části sešpendlíme na sebe



40. V kraji prošijeme dle fotky



41. Do roláčku navlečeme šňůrku



42. A pod průchodkami ještě jednou prošijeme. Vytvoříme tak tunýlek pro šňůrku



43. Rolák našpendlíme do průkrčníku



44. A našijeme ho

FOTONÁVOD NA MIKINU JIŘÍČEK



45. A mikina je hotová 😊