Pokročilý začátečník

Velikosti

92-152

Fazonetka

studio moderního střihu




Návod na šití dětských tepláčků Slim


Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová



1. Nejprve si nastříháme přední díl (PD), zadní díl (ZD) a 4 kapsové váčky.




2. Dva kapsové váčky podlepíme vlizelínou dle fotky.




3. Na kapsové váčky si předkreslíme tvar kapsy. Kresleno mizicím fixem.



4. A přišpendlíme je na PD.



5. Na obyčejném stroji je přišijeme rovným stehem. Délku stehu doporučuji asi 1,5–2 mm.



6. Obšitý kapsový otvor.



7. Otvor obstřihneme a do rožků nastřihneme těsně ke stehům dle obrázku.




8. Váček otočíme do rubové strany a zažehlíme.



9. Poté kapsový otvor z lícové strany prošijeme za patku.



10. Na našité kapsové váčky položíme lícovou stranou k lícové straně druhou část kapsy.



11. A sešijeme.



12. Kapsové váčky si můžeme ještě z lícové strany v kraji švových přídavků přišít. S díly se nám pak bude lépe manipulovat.



13. PD položíme na ZD a přišpendlíme boční šev.



14. Boční šev sešijeme a zažehlíme do ZD. Vždy šijeme po PD.



15. Detail kapsy.




16. Poté si sešpendlíme a sešijeme sedové švy.



17. Pak si sešpendlíme a sešijeme krokové švy tepláčků.




18. Připravíme si náplet do pasu, široký 10 cm a dlouhý jako obvod pasu minus 2 cm.




19. Ve středu nápletu si část, kde budeme vyšívat dírky, zpevníme kouskem vlizelíny.



20. Z lícové strany si naznačíme polohu dírek. Dírky začínají 1,5 cm od střižního kraje a jsou vzdálené 1,2 cm od středu.



21. Dírky vyšijeme.



22. Poté náplet sešijeme.



23. Připravíme si gumu do nápletu a sešijeme ji.



24. Vložíme ji do nápletu a přišpendlíme na horní okraj tepláčků.



25. Náplet i s vloženou gumou našijeme.



26. Poté do tepláčků navlečeme stahovací šňůrku.



27. Zbývá již založit nohavice. Zakládám 2 cm.



28. A tepláčky jsou hotové.