

Středně pokročilý




Fazonetka
studio moderního střihu

Velikosti

80-134

140-170



Návod na šití dětských kalhot Trail

Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová

DOPORUČENÉ PŘÍDAVKY NA ŠVY A ZÁLOŽKY

U tohoto střihu je všude, kde se díly sešívají, jednotný přídavek na švy 1 cm. Výjimkou je dolní kraj nohavic.

U varianty A4 s přídávky na švy pro každou velikost zvlášť je u dolního kraje nohavic přidáný přídavek navíc – pro možnost ušití varianty se skrytým nápletem.

Pokud se rozhodnete pro tuto úpravu, odkaz na návod najdete v popisu střihu na webu Fazonetka.



1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle stříhu.



2. Je jen na vás jakou barevnou kombinaci zvolíte nebo si vymyslíte.



3. A jdeme na kapsy. Na LS předních dílů položíme LS kapsové váčky a našpendlíme.



4. Kapsové váčky našijeme za 1cm



5. U vnitřního rohu kapsy nastříhneme švové přídavky až těsně ke švu.



6. Kapsové váčky přetočíme do RS a kapsový otvor zažehlíme tak, aby šev byl překlopen cca 2mm do RS kapsy.



7. Poté z lícové strany kapsu prošijeme za 1cm od kraje.



8. Horní přední díly si položíme LS na LS a sešpendlíme si přední sedový šev kalhot.



9. Sedový šev sešijeme a začistíme overlovkem.



10. Poté ho z LS v kraji prošíjeme



11. Dále si na LS předního vrchního dílu naznačíme podle stříhu středovou linii budoucího sešití.



12. Na LS tohoto dílu přiložíme LS připravené přední díly s vypracovanými kapsami a našpendlíme dle fotky.



13. Přední díly kalhot s kapsami našijeme za 1cm ve střední části na vrchní přední díl.



14. Tento díl pak překlopíme dolů tak, aby kapsové váčky ležely pěkně na sobě a sešpendlíme si je.



15. Kapsové vácčky sešijeme viz. foto



16. A poté kasové vácčky začistíme overlockem v jedné operaci viz. foto



17. Poté z LS prošíjeme středový šev v kraji.



18. A na bocích si prošitím ve švové záložce zajistíme kapsy pro další snadnější manipulaci.



19. Na přední díl kalhot našpendlíme spodní přední díly (dolní část nohavic)



20. Sešijeme a začistíme overlockem.



21. Švy přehneme směrem dolů a z LS v kraji prošijeme sesazovací šev.



22. Na zadní díly kalhot našpendlíme spodní zadní díly (dolní část nohavic)



23. Sešijeme, švy začistíme, přehneme dolů a opět v kraji prošijeme.



24. Zadní díly položíme LS na LS a sešpendlíme si zadní sedový šev kalhot



25. Šev sešijeme a začistíme



26. Z lícové strany v kraji prošijeme.



27. Poté si položíme přední část kalhot na zadní část kalhot a sešpendlíme si boční švy kalhot.



28. Boční švy sešijeme a začistíme.



29. Boční švy přehneme do zadního dílu a v kraji prošijeme.



30. Já si v tuto chvíli ještě na nohavice nažehlila reflexní prvek



31. Poté si připravíme lemovací pruženku na olemování dolního kraje nohavic. Doporučuji si její délku vyměřit podle obvodu kotníkových dětských bot +2cm



32. Olemujeme dolní kraje nohavic.



33. Dále si sešpendlíme krokové švy kalhot. Dbáme na návaznost švů.



34. Sešijeme a začistíme overlockem.



35. Nitky overlocku zatáhneme do švu a v kraji vytvoříme uzávěrku švu.



36. Dle stříhu si připravíme pasový náplet.



37. Na něj si připevníme průchodky. Já je nalepila pomocí lepící pásky Stylefix



38. A poté jsem je obšila na stroji a vystříhla dírky



39. Náplet přehneme na polovinu LS na LS a naznačíme si na vnitřní straně nápletu malý otvor který nebudeme sešívát.



40. Náplet sešijeme s vynecháním otvoru.



41. Švové přídavky rozložíme od sebe a otvor v kraji prošijeme kolem dokola. Tímto otvorem bude možné do budoucna regulovat obvod gumy.



42. Podle obvodu pasu dítěte si vyměříme gumu do pasu a sešijeme si ji.



43. Vložíme ji do nápletu a ten našpendlíme na horní kraj kalhot



44. Náplet našijeme na horní kraj kalhot. Při šití náplet napínáme tak, aby se jeho délka vyrovnala s horním obvodem kalhot.



45. Šev našití začistíme overlockem.



46. Šev překlápíme směrem do kalhot a v kraji z LS prošijeme.



47. do nápletu pak navlečeme pruženku s brzdíčkou, nebo můžeme navléci šňůrku. To záleží na vás.



48. A kalhoty jsou hotové :-)