

Návod na bundu/kabátek Spring



Ahoj švadlenky,
dnes se společně pustíme do dětského kabátku/bundy Spring. Tento střih je vhodný pro středně pokročilé a pokročilé švadlenky.

Doporučený materiál:

Kabátové látky, softshell, silné úplety a teplákoviny


Další potřebný materiál:

- Zip
- lemovací pruženka
- patentek
- vlizelin
-

Doporučené švové přídatky:

- na švy 1cm
- kolem kapes není třeba přidávat
- na dolní kraj rukávů 5cm (v případě skrytého nápletu)

Tak a můžeme se do toho pustit



1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle stříhu. Připravíme si ZD na přeložku, Pravý PD a oba levé PD




2. Dále si nastříháme 2x rukáv, 2x stojáček a 2x kapsový váček.



3. Dále si připravíme ještě podsádky PD a ZD



4. Jako první si olemujeme průhmaty kapes lemovací pruženkou



5. Detail lemování



6. Kapsové vacky si z RS v obloucich zaistime na overlocku.



7. Kapsovymi vackami podloime kapsy dle nastrihu na strihu a vacek na PD napendlime.



8. Detail našpendlení z RS




9. Kapsu do tvaru prošijeme dlouhým rovným stehem.



10. Abychom si nic nemuseli značit. Prošíváme z RS (je třeba mít dobře nastavený steh) v šití overlocku a dolní kraj za patku od konce kapsového váčku. Kapsy si dále zajistíme prošitím ve švovém přídavku v bočním švu bundy.



11. Detail hotových kapes.



12. Na levý PD si v místě umístění zipu nalepíme pásku Stylefix



13. A na ní nalepíme podle značek levou část zipu. Pokud nemáte tuto pásku, zip našpendlete.



14. Přes takto připravený zip opět nalepíme další část pásky. (lepte v kraji, abyste při šití pásku neprošily. Lepidlo z pásky by vám olepilo jehlu a špatně by se vám šilo)



15. Pásku strhněte a nalepte na takto připravený díl se zipem druhou část levého PD.



16. Takto připravený šev se zipem sešijte. Díky pečlivé přípravě vše bude sedět jak má.



17. A máme našitý zip. V tuto chvíli můžete šev s našitým zipem za patku prošít a nebo jako já to nechat až na závěr.



18. Přední díly položíme na ZD a sešpendlíme si náramenice.



19. Náramenice sešijeme a začistíme na overocku.




20. Náramenice přežehlíme do zadního dílu a švy z LS prošijeme.



21. Do průkrčníku našpendlíme první část stojáčku.



22. Stojáček našijeme do průkrčníku bundy. Švy si můžeme v zaoblení lehce nastříhat.



23. Na pravou část PD nalepíme druhou část zipu



24. A zip našijeme do bundy.



25. Do bundy našpendlíme rukávy



26. Rukáve našijeme a švové záložky v obloucích lehce nastříháme a poté začistíme na overlocku.



27. Záložky přežehlíme do trupové části bundy a z LS šev prošijeme.



28. Dále sešpendlíme boční švy bundy a v návaznosti i rukávové švy.



29. Švy sešijeme a začistíme overlockem.



30. Podsádky PD našpendlíme na podsádku ZD a sešijeme.

TIP: Pokud šijete z jiného materiálu než softshell, podlepte si podsádky vlizelinem !!!!



31. Na dolní část pravé podsádky PD našpendlíme spodní podsádku ZD a sešijeme.



32. Takto už vypadají posešivané podsádky



33. Vnitřní část podsádek v jednom kroku začistíme overlockem.




34. Poté sešijeme poslední šev u dolního kraje levé přední podsádky.



35. Detail sešití.



36. Dále si připravíme závěsné poutko. Já jsem ho ušila z lemovací pruženky. Cca 10cm dlouhý kousek přehněte na polovinu a v kraji prošijte třírovňým pružným stehem.



37. Takto připravené poutko si našpendlíme na podsádku ZD



38. Poutko našijeme a přebytečné kraje ustříheme.



39. Na takto připravenou podsádku našpendlíme druhou část stojáčku.



40. Stojáček našijeme. Švy si můžeme v zaoblení lehce nastříhat.



41. Podsádku s našitým stojáčkem našpendlíme na bundu.



42. Po celém obvodu našijeme za 1cm.

INFO !!! osobně jsem musela podsádky PD z důvodu nedostatku materiálu rozstříhnout, proto ten šev na víc



43. Sestříhneme přídávky u rožků. Ve vnitřních obloucích záložku nastříháme a ve vnějších obloucích nastříháme drobné trojúhelníky. (vše z důvodu snazšího a preciznějšího otočení podsádek)



44. Stejně tak u stojáčku.



55. Podsádku přetočíme do RS a přežehlíme.



56. Obě vrstvy (vrchovou i podsádkovou) průkrčníku sešpedlíme k sobě.



57. A sešijeme je k sobě.



58. Bundu si prošijeme z LS kolem celého obvodu za patku dlouhým rovným stehem.



59. Detail prošití. (v místě kde začíná zip na levé části PD se musíte opatrně vyhnout konci zipu!!!)



60. Dále prošijeme i šev kolem levé části zipu.



61. Na ZD si křídou spojíme rovnou linií naznačení prošití pro upevnění horní části podsádky ZD.

Ta vznikne spojením konce prošití kapes.



62. A prošijeme.




63. Podsádku si v místě náramenic upevníme na náramenicové švy v ruce nebo na stroji.



64. Z RS si připevníme první část patentky na stojáček bundy.



65. A protidíl na podsádku PD.



66. Z RS si místě, kde dáváme druhou část patentky vyztužíme čtverečkem materiálu pro zpevnění.



67. Na rukávech si vypracujeme skryté náplety.



A bunda je hotová

Líbil se Vám návod? Pokud ano, sdílejte ho pro ostatní. Děkuji

•

•



•

•

•

•

