


Pokročilý začátečník



Fazonetka
studio moderního střihu

Velikosti
1rok- dospělí



Návod na šití kapucového nákrčníku

Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová

VARIANTA S KAPUCÍ A STOJÁČKEM

U tohoto střihu je všude, kde se díly sešívají, jednotný přídavek na švy 0,7 cm.



1. Nejprve si nastříháme všechny díly střihu 2x na přeložku. Stojáček stříháme 1x na přeložku. Díly kapuce a nákrčníkového dílu můžeme stříhat jak z vrchového tak z podšívkového úpletového materiálu. Toto je jen na vás, co vám bude vyhovovat :-)



2. Dále si připravíme kulatou pruženku a plastovou stahovačku.



3. Stojáček přehneme na polovinu a sešpendlíme, oba nákrčníkové díly složíme také na polovinu LS na LS a sešpendlíme krátký zadní šev.



4. Sešpendlené švy sešijeme overlockem nebo drobným cikcakem nebo trojrovňným pružným stehem.




5. Podšívkový nákrčníkový díl položíme LS na LS vrchového nákrčníkového dílu.




6. V kraji sešijeme kolem dokola klasickým rovným stehem nebo stehem pružným. Záleží na pružnosti materiálu.



7. Švový přídavek sestříhneme na 2-3mm



8. Nákrčníkový díl přetočíme do LS, šev sežehlíme a průkrčníkový otvor si našpendlíme k sobě.



9. V kraji prošijeme ve švovém přídávku, tím si díl zajistíme a lépe se nám s ním pak bude pracovat.



10. Na vrchový díl kapuce si vyznačíme umístění průchodek nebo umístění krátkých knoflíkových dírek, které budou sloužit místo průchodek.



11. Z rubové strany místa podlepíme malým kouskem vlizelinu nebo nějaké jiné zpevňující výztuhy . Já použila výztuhu pod průchodky od značky Prym



12. Z LS jsem pak vyšila dvě 1cm dlouhé knoflíkové dírky. Klidně ale použijte klasické průchodky.



13. Na kapucový díl si našpedlíme střední kapucový díl.



14. Díl našijeme



15. Poté našpendlíme na druhou stranu kapuce.



16. A našijeme. Stejným způsobem si vypracujeme podšívkovou část kapuce, pouze do ní neděláme dírky nebo průchodky.



17. Kapuce vložíme LS do sebe a kapucový přední kraj zašpendlíme.



18. Sešijeme 0,7cm od kraje rovným nebo třírovňým pružným stehem



19. V dolní část kde je kapuce zaoblená nastříháme švové záložky krátkými nástřihy.



20. Kapuci přetočíme do LD a přední kraj vyžehlíme.



21. Přední kraj kapuce poté prošijeme 3cm od kraje kolem dokola, tím nám vznikne tunýlek na gumičku.



22. Obě vrstvy kapuce si u dolního kraje sešpendlíme na sebe.



23. A v kraji ve švové záložce si díly zajistíme k sobě prošítm pružným stehem. Tím si kapuci zajistíme pro další pohodlnější šití a manipulaci. **Opravdu doporučuji tento bod nevynechávat, protože později budeme sešít 6 vrstev k sobě a to není žádná sranda :-)**



24. Stejným způsobem si zajistíme dolní kraj stojáčku.



25. Stojáček vložíme do kapuce, stojáčkový šev leží na středu středního kapucového dílu. A takto našpendlíme kapuci i se stojáčkem do nákrčníkového dílu.



26. Kapuci se stojáčkem našijeme do nákrčníkového dílu. Nejlépe overlockem nebo nebo například cikcakem.



27. Do tunýlku kapuce navlečeme gumičku s průchodkou.




28. Gumičku položíme vedle sebe s přesahem 2cm a omotáme ji proužkem úpletu. Pak prošijeme cikcakem.



A nákrčník máme hotový :-)

VARIANTA NÁKRČNÍK SE STOJÁČKEM




1. Nejprve si nastříháme nákrčnickový díl 2x na přeložku a 1x na přeložku stojáček.



2. Stojáček přehneme na polovinu a sešpendlíme, oba nákrčnickové díly složíme také na polovinu LS na LS a sešpendlíme krátký zadní šev.



3. Sešpendlené švy sešijeme overlockem nebo drobným cikcakem nebo trojrovným pružným stehem.




4. Podšívkový nákrčníkový díl položíme LS na LS vrchového nákrčníkového dílu.



5. V kraji sešijeme kolem dokola klasickým rovným stehem nebo stehem pružným. Záleží na pružnosti materiálu.



6. Švový přídavek sestříhneme na 2-3mm




7. Nákrčníkový díl přetočíme do LS, šev sežehlíme a průkrčníkový otvor si našpendlíme k sobě.



8. V kraji prošijeme ve švovém přídávku, tím si díl zajistíme a lépe se nám sním pak bude pracovat.



9. Stejným způsobem si zajistíme dolní kraj stojáčku.



10. Stojáček našpendlíme do nákrčnickového dílu. Stojáčkový šev leží na zadním nákrčnickovém švu.



11. Stojáček vsijeme do nákrčníkového dílu.



A máme hotovo. Pokud by jsme chtěli můžeme si do stojáčku udělat průchodky a horní část stojáčku prošít 3cm od vrhu, tím by nám vznikl tunýlek pro gumičku se stahovačkou. Šijte případně podle návodu verze s kapucí a stojáčkem.