

# Návod na sukni Rose



Ahoj švadlenky,  
dnes jsem si pro Vás připravila návod na sukni Rose.  
Střih je vhodný pro středně pokročilé a velmi pokročilé začátečníky.

**Doporučený materiál:**

Jakékoli tkaniny vhodné na sukně. Pokud zvolíte lehký materiál, sukně bude pěkně splývat. Pokud použijete pevnější materiál, sukně bude držet hezký áčkový tvar a bude velmi elegantní.

Další potřebný materiál:

- Skrytý zip dlouhý 20 a více cm
- knoflík
- perforovaný vlizelin do pásku

Osobně jsem šila z lehké viskózové tkaniny s příměsí lnu, který jsem zakoupila v Terryroda látky.

**Doporučené přídatky na švy a záložky:**

- na švy 1 cm
- na záložku dolního kraje 2 cm.
- 

Tak a můžeme se do toho pustit

**Pokud šijete sukýnku poprvé, nejprve si přeměřte obvod pasu na střihu u vámi zvolené velikosti a porovnejte. První sukýnku doporučuji nejprve nastehovat a vyzkoušet.**

**Dle potřeby upravit střih a poté se teprve dát do šití**



1. Nastříháme si všechny díly dle stříhu. PD na přeložku, 2x ZD a 2x vrchní i spodní kapsové váčky.



2. Na PD si složíme protizáhyby dle značení na stříhu a našpendlíme.





3. Zajistíme si prošitím ve švové záložce.



4. ZD si položíme LS na sebe a našpendlíme si zadní středový šev.





5. Šev si sešijeme Nedošíváme cca 18 cm směrem k pasu.





6. Na zadním díle si složíme a zašpendlíme záhyby



7. Zajistíme prošitím.





8. Švové záložky středového zadního švu začistíme overlockem a rozžehlíme.



9. Levou část zipu našpendlíme na záložku tak, aby zoubky zipu leželi přesně na středové linii. Začátečnickům doporučuji si zip nastehovat.  
**DULEŽITÉ!!!** zip musí být vždy alespoň o 2 cm delší než připravený rozperek. Tedy, pokud máte zip 20 cm nechte si nedošíťých 18 cm.





10. Zip našijeme pomocí zipové patky, tak aby šití leželo co nejbliže u zoubků zipu. Šijeme od shora dolů a končíme cca 1 cm před sešitým středovým švem ZD.





11. Druhou tkanici zipu našpendlíme stejným způsobem na druhou část ZD





12. Našijeme stejným způsobem. Tentokrát začínáme dole a končíme u pasové linie.





13. Našitý zip z LS





14. Pokud jste měli zip delší než je zipový rozparek a potřebujete ho zkrátit, postupujte následovně. Pokud ho máte delší jen o 2-3 cm, není třeba tkanici zkracovat. Připravte si obdélníček materiálu velký cca 5x4cm





15. Zipovou tkanici ustříhnete cca 3 cm pod koncem zipového rozparku





16. Na tkanici dle fotky našijte obdélníček materiálu





17. Strany obdélíčku zahněte na šíři tkanice





18. Dolní část obdélníčku zahněte 1 cm dle fotky





19. A ještě jednou zahněte tak, aby se lehce zakrylo našitý obdélníčku





20. Ve vrchní části prošijte



21. Poté je dobré ještě z LS konec zipového rozparku opatřit uzávěrkou. Šila jsem ji pomocí cikcaku s délkou stehu 0 mm.





22. Průhmaty kapes u vrchních kapsových váčků vyztužíme proužkem vlizelinu.



23. Kapsové váčky našpendlíme LS na LS PD sukňě.





24. Sešijeme za 1 cm do tvaru.



25. Švové přídávky v zaoblení nastříháme až těsně ke švu cca po 1-1,5cm





26. Kapsový váček přetočíme do RS a kapsový otvor zažehlíme tak, aby šev ležel cca 1-2mm směrem do RS.





27. Z LS prošijeme za patku kapsový otvor.





28. Na vrchní kapsový váček položíme LS na LS spodní kapsový váček a našpendlíme.



29. Sešijeme kapsový otvor do tvaru a začistíme na overlocku.





30. Kapsu si zajistíme prošitím ve švových záložkách u pasové a boční linie. S dílem se nám později bude lépe pracovat.



31. PD položíme LS na LS ZD a našpendlíme boční švy sukňě.






32. Sešijeme boční švy sukně.





33. Boční švy začistíme na overlocku a rozžehlíme.





34. Nyní si přeměříme délku pasového okraje a připravíme si vlizelin na zpevnění pásu. Jeho délka bude: **Naměřená hodnota -1 cm + 5 cm**

Pokud nemáte tento vlizelin, můžete použít obyčejný. Připravte si pak pruh dlouhý dle výše uvedeného výpočtu a široký 9 -10 cm.



35. Vlizein nažehlete na látku a (délku pásu stříháme po osnově). A obstříhnete kolem dokola.





36. Na jedné straně, pásek přehněte na půl a odšijte si pásek do tvaru dle fotky. šijeme 1cm od konce pásku, přes šíři pásku, pak 3cm po délce a zapošijeme. Odšijeme takové Lko.



37. Záložky zastříhneme a rožky sestříhneme.





38. Otočíme do LS a zažehlíme dle fotky.



39. Na druhé straně zahneme záložku dle fotky a zašpendlíme.





40. Přes šíři pásku sešijeme 1cm od kraje.



41. Sestříhneme rožek.





42. Pásek otočíme do LS a zažehlíme.



43. Po celé délce pásku si zažehlíme švovou záložku 1cm do RS.





44. Pásek našpendlíme LS na LS pasového okraje. Špendlila jsem na LS sukně (ale můžete to udělat i obráceně, obě možnosti jsou dobře).

Doporučuji si označit polovinu pásku, kterou našpendlíte na střed PD. Špendlení je pak rovnoměrnější. A pásek nastehovat do sukně.



45. Pásek našijeme do sukně. šijeme 1cm od kraje. Pokud máte perforovaný vlizelin šijete v perforované linii.





46. Vnitřní část pásku našpendlíme a nastehujeme tak, aby dolní zažehlená hrana pásku lehce zakryla původní našití.



47. Detail nastehování





48. Detail nastehování



49. Celý pásek o obvodu prošijeme a tím i upevníme zastehovanou část pásku.





50. Detail na prošití na ZD.



51. Na ZD si na pásku vypracujeme knoflíkovou díрку cca 1,5-2cm od kraje.





53. Našijeme knoflík



54. Dolní kraj sukně začistíme overlockem a zahneme 2cm do RS a z LS prošijeme za 1,5cm od kraje.





55. Na PD si v místě záhybů našijeme poutka na pásek.



56. Stejně tak i na ZD.



A sukýnka je hotová











- 
-













•