


Pokročilý začátečník



Fazonetka
studio moderního střihu


Velikosti
XXS-XXXL



Návod na šití dámských šatů Grace

Návod na šití najdete zdarma na stránkách www.fazonetka.cz. Střih je chráněn autorským právem a bez souhlasu není dovoleno jej volně šířit nebo prodávat. Není určeno pro komerční účely. Vytvořila Bc. Jana Coufalová

NÁKRES DOPORUČENÝCH PŘÍDAVŮ NA ŠVY A ZÁLOŽKY



Než se pustíte do stříhání, projděte si pečlivě tento nákres ať víte, kam správně kolik přidat švové přídatky a záložky. Tyto přídatky jsou doporučené a jsou určeny pro úpletové materiály.

!!! Pozor. Střih na sukni je třeba vykreslit 2x. Zadní díl je u horního kraje jinak tvarován. Obě varianty jsou zakresleny v 1 dílu!!!



1. Nejprve si nastříháme všechny díly dle stříhu. Zadní díl stříháme na přeložku pokud máme jednosměrný vzor či dostatek materiálu. Je ho možné taky stříhnout 2x zrcadlově s tím, že nám na středu zadního dílu vznikne šev. Nezapomeňte v tomto případě přidat švový přídavek 0,7cm. Varianta se zadním středovým švem je ideální u menších velikostí u jednobarevné varianty pro větší úsporu materiálu.




2. Dále nastříháme 1x na přeložku zadní díl živůtku a 2x zrcadlově přední díl živůtku. 1x na přeložku lem výstřihu. Na díly přeneseme všechny značky ze stříhu.



3. Záhyby zašpendlíme dle fotky. Záhyby na LS vždy směřují k bočním švům. Špendlíme po rubové straně. **Z lícové strany pak budou záhyby směřovat do středu PD.**



4. Záhyby zajistíme prošitím rovným stehem ve středu švového přídavku.



5. Detail šití



6. Přední díly živůtku položíme LS na LS zadního dílu živůtku a sešpendlíme náramenice.



7. Náramenice sešijeme




8. Poté na výstřih našpendlíme přehnutý lem výstřihu. Střed lemu leží na středu průkrčníku ZD, Polovina lemu na značkách ve výstřihu PD a konce lemu u středu předního dílu.



9. Lem našijeme na výstřih. Při šití lem natahujeme tak, aby se jeho délka vyrovnala s délkou výstřihu.



10. Našitý lem vyžehlíme



11. A z LS v kraji prošijeme rovným stehem sesazovací šev po PD.



12. Poté si přední díly položíme LS na LS a u středového švu nejprve sešijeme lemování rovným stehem a tím si zajistíme, že se nám při sešívání předního středového švu nikde nic nepohne.



13. Pak sešijeme přední středový šev živůtku a konce šití u lemu zatáhneme do švu.




14. Detail sešití z LS



15. Poté si sešpendlíme boční švy živůtku a švy sešijeme.



16. Poté na dolní okraj živůtku z RS našijeme silikonovou gumičku. šijeme cikcakem a gumičku udržujeme v lehkém napětí, ale nenatahujeme jí.



17. Našitá gumička zpevní budoucí šev a nebude se tento šev při nošení šatů vytahovat a zaručí lepší padnutí.



18. Dále si sešpendlíme boční švy sukně. Pokud šijeme variantu s zadním středovým švem , tak nejprve sešijeme zadní středový šev zadního dílu a poté teprve špendlíme s sešíváme boční švy sukně.



19. Sešijeme boční švy sukně.




20. Takto připravenou sukni vešpendlíme do živůtku LS na LS tak, aby boční švy sukně byli na bočních švech živůtku a středy sukně na středech živůtku. Sukni všijeme do živůtku.



21. Detail sešití živůtku a sukně.



22. Poté už pouze založíme kraje přinechaných rukávů 2cm do RS a prošijeme coverlockem, dvojehlou či overlockovým stehem.



23. Stejným způsobem založíme dolní kraj šatů. A máme hotovo.